
Kit d'irrigation pour 250 m2



Easy drip kit 250 m2 pour citerne réf. EASY250C Easy drip kit 250 m2 pour robinet réf. EASY250R

- Kit à monter manuellement
- Système permettant d'irriguer une surface de 250 m² sans source d'énergie
- Développer spécialement pour une production vivrière
- Montage pouvant s'adapter à la forme de la parcelle
- Kit comprenant:
 - Les accessoires d'irrigation
 - Le filtre 0
 - La gaine goutte-à-goutte 0
 - Le tube Polydrip



Instructions de montage :

- 1 . Le réservoir (non fourni) doit être monté sur un support à 1 mètre de hauteur minimum
- 2. Les lignes de gaine doivent être déroulées en ayant les traits bleus face vers le haut
- 3. Placer les lignes de gaine le long des rangs de semis
- 4 . Avant de semer, remplir le réservoir et irriguer 2 à 3 fois pour humidifier le sol
- 5 . Pour 250 m², et 20 lignes de 12.50 mètres de long, le système nécessite 150 à 200 litres d'eau par jour, en fonction des conditions climatiques (température, vent)
- 6. Le réservoir (non fourni) doit être couvert pour éviter l'accumulation de déchets, le développement d'algues et d'insectes (moustiques)
- 7 . Le filtre à tamis doit être nettoyé 1 fois par semaine. Fermer la vanne. Dévisser le couvercle du filtre. Retirer le tamis et le nettoyer avec de l'eau pour enlever les impuretés.

Dimensions du carton : 51 cm x 41 cm x h 27 cm

Colisage par palette: 40 cartons (dimensions palette 123 cm x 92 cm x h 230 cm)



Kit d'irrigation pour 250 m2







mè tres



Insérer le départ de gaine dans le tube



Brancher la gaine dans le départ



Plier 2 fois l'extrémité de la gaine



Insérer un morceau de 5cm de gaine



La fin de ligne est fermé e



Ensemble Vanne+filtre+coude à brancher sur le réservoir. Nettoyer le filtre toutes les semaines



517 chemin du pont 84460 CHEVAL BLANC Tél. +33.(0)4.90.78.68.70

www.kulker.fr

